HM_Format

```
function HM_Format() {
 var enminutes=Math. round(somme/60)
 // Heures
 var heures=Math.floor(enminutes/60);
 // Minutes
 var minutes=((enminutes/60)-heures)*60;

 // Suppression d'une heure
 if (heures>6) heures--;
 // ou
 // if (this.getField("caseAcocher").value!="Off") heures--;
 //

 event.value=util.printf("%,302.0f", heures)+":"+util.printf("%,302.0f", minutes);
```

Times2Num

```
// Fonction « Time2Num » selon 2 paramètres : le format et le temps

function Time2Num(sFormat, sTime) {
     // Sortie de la fonction si sTime== "" donc pas besoin de "else"
    if(sTime== "") return " ";
    // Conversion de la date en un objet Date JavaScript selon les règles d’une chaîne de format
    var oTime=util.scand("mm/dd/yyyy" + sFormat, "01/01/1970" + sTime);
    // Conversion du décalage UTC en millisecondes
    var fTZOffset=oTime.getTimezoneOffset()*1000*60;
    // Temps depuis le début de la journée en millisecondes
    var fTime=oTime.valueOf()-fTZOffset;
    // Conversion en secondes et renvoi de la valeur
    return Math.round(fTime/1000);
}
```

RESET

