HM_Format

```
function HM_Format()
{
var enminutes=Math.round(somme/60);

// Heures
var heures=Math.floor(enminutes/60);
var heu=util.printf("%,302.0f", heures);

// Minutes
var minutes=((enminutes/60)-heures)*60;
var min=util.printf("%,302.0f", minutes);

event.value=heu+ ":"+min;
}
```

Times2Num

```
// Fonction « Time2Num » selon 2 paramètres : le format et le temps

function Time2Num(sFormat, sTime) {
     // Sortie de la fonction si sTime== "" donc pas besoin de "else"
    if(sTime== "") return " ";
    // Conversion de la date en un objet Date JavaScript selon les règles d’une chaîne de format
    var oTime=util.scand("mm/dd/yyyy" + sFormat, "01/01/1970" + sTime);
    // Conversion du décalage UTC en millisecondes
    var fTZOffset=oTime.getTimezoneOffset()*1000*60;
    // Temps depuis le début de la journée en millisecondes
    var fTime=oTime.valueOf()-fTZOffset;
    // Conversion en secondes et renvoi de la valeur
    return Math.round(fTime/1000);
}
```

RESET

08:00	20:00	11:00	☐
		-1:00	☐
		-1:00	☐
		-1:00	☐